

# Jareta aplomada

Cerco



Pesca

Cabo mixto de 4 cordones específicamente diseñado para la pesca de cerco. Su especial construcción de torsión dura, la hace idónea para el cierre de la red de cerco al paso por las anillas.

Cabe la posibilidad de variar la cantidad de plomo o acero galvanizado para regular el hundimiento.

En la jareta alambrada ofrecemos, además, la opción de fabricar ambos extremos de la Jareta sin acero.

En la jareta aplomada sin plomo o alambrada, ofrecemos la opción de fabricar diferentes diámetros en la misma jareta para evitar costuras posteriores



# Características

|   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>Material</b>   | <b>Material de cubierta</b> | <b>Construcción</b> |
| Plomo, sin plomo o acero galvanizado                                    | Itsasplus                   | 4 cabos             |
| <b>Propiedades</b>  |                             |                     |
| Opcional: ambos extremos sin acero, variar la cantidad de plomo o acero |                             |                     |
| Excelente resistencia a la abrasión                                     |                             |                     |
| Bajo alargamiento   |                             |                     |
| Torsión dura  |                             |                     |

# Especificaciones

| Diámetro | Peso (100m) | Carga rotura (kg) |
|----------|-------------|-------------------|
| 16       | 11,5        | 4.910             |
| 18       | 14,8        | 6.305             |
| 20       | 18          | 7.600             |
| 22       | 22          | 8.905             |
| 24       | 26          | 10.490            |
| 26       | 30,5        | 12.320            |
| 28       | 35,5        | 13.910            |
| 30       | 40,5        | 16.070            |
| 32       | 46          | 17.540            |
| 34       | 52          | 19.520            |
| 36       | 58,5        | 22.080            |
| 38       | 65          | 24.150            |
| 40       | 72          | 26.860            |
| 42       | 79          | 28.950            |

|    |    |        |
|----|----|--------|
| 44 | 88 | 31.780 |
| 46 | 96 | 33.850 |