





## Arrobadera HMPE

Cabo trenzado fabricado con fibra de UHMWPE. Este cabo es fácil de manejar y muy flexible. Por su extraordinaria fuerza y resistencia a la abrasión, está altamente recomendada para trabajos de gran responsabilidad.

La fibra de UHMWPE tiene el mayor ratio de resistencia-peso de cualquier material hecho por el hombre en el mundo. En proporción al peso, es hasta 15 veces más fuerte que el acero. Además, una gran variedad de ensayos han demostrado que los cabos de IKORE necesitan ser reemplazados con menos frecuencia que el cable de acero.



# Características

| Material                            | Construcción                                   | Propiedades                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UHMWPE Dyneema<br>SK-78 como opción | 12 cabos trenzados y estirado y<br>termofijado | Flotabilidad<br>Excelente resistencia a la abrasión<br>Excelente flexibilidad<br>Buena manejabilidad<br>Excelente resistencia a la rotura<br>Mínimo alargamiento<br>Torsión neutra |

# Especificaciones

| DIAM MM | KG 100 mt | Carga rotura mínima |
|---------|-----------|---------------------|
| 6       | 2,14      | 4,3                 |
| 8       | 4         | 7,3                 |
| 10      | 5,8       | 9,3                 |
| 12      | 8         | 15,2                |
| 14      | 10,25     | 19,8                |
| 16      | 14,2      | 24,8                |
| 18      | 17,8      | 32                  |
| 20      | 24,8      | 38,3                |
| 22      | 29,2      | 42,4                |
| 24      | 34,65     | 50,5                |
| 26      | 41,3      | 60,5                |
| 28      | 48        | 68                  |
| 30      | 52        | 73                  |
| 32      | 59,7      | 82                  |
| 34      | 65,3      | 92,4                |
| 36      | 74,8      | 102                 |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 38 | 83   | 113 |
| 40 | 89   | 130 |
| 42 | 99,4 | 137 |
| 44 | 112  | 150 |